

Veiklosios medžiagos: prokvinazidas 50 g/l (4,73 %) ir protiokonazolas 200 g/l (18,90 %)
Produkto forma: EC- koncentruota emulsija

Registracijos Nr. AS2-8F(2022)
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuočės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuočės.
Galiojimo laikas: 2 metai

Preparatą registravo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Kopenhaga K, Danija

Corteva Agriscience Denmark A/S atstovas
Lietuvoje: Corteva Agriscience Lithuania UAB,
Spaces Gedimino pr 44A, LT-01110, Lietuva.
Tel. +370 5 2100260, www.corteva.lt



282412

2309

**MANDATORY REQUIREMENT:
THIS AREA MUST BE BLANK
(for 2D Data Matrix, Lot Nr.,
Manufacturing Date ...)**



Verben™

FUNGICIDAS

GROUP 13 | 3 FUNGICIDE

UFI : 37RA-R00R-K00S-2NYS

Verben yra plataus spektro sisteminio-translaminarinio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kveičių, žieminių kviečių ir žieminių rugių ligų.

Skirtas profesionaliam naudojimui.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

TM © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

Grynasis kiekis: 5 L e



Atsargiai

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarky akių dirginimą.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Stenkiteis nejķepti ruko, gary, aerozolio.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Esant poveikiu arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Nedelsiant nusivilkuti užterštus drabužius ir išskalbtu prieš vėl apsilankant. Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinint pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršt vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkiniių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną ir 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiaumečiais augalais iki paviršinio vandens telkiniių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.



3 576960 072434 >

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDΟJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDΟJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisykių.

VEIKIMO BŪDAS

Verben sisteminio ir translaminarinio veikimo fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, vasarinių ir žieminių miežių, žieminių kvietrugiu ir rugiu, apsaugai nuo grybinių ligų. Verben sudėtyje yra dvielijų medžiagų: prokvīnazido ir protiokonazolo.

Prokvīnazidas yra kvianolinonų cheminės grupės fungicidas priklausantis azanafaltenų grupei, kurios poveikio sritis yra signalo transdukcijos slopinimas grybo sporos apresorinės kojelės dygimui, kuri būtina patogenui įsiskverbtį į augalą šeimininką.

Protiokonazolas yra triazolintionų cheminės grupės fungicidas, priskiriamas DMI (Demetilinimo inhibitoriai) grupei ir SBI (Sterolių biosintezės inhibitoriai) I klasėi. Šios klasės medžiagų veiklos sritis slopinti sterolių biosintezę membranose, neleidžiant užbaigti infekcijos proceso.

NAUDΟJIMO NORMOS IR PURŠKIMO LAIKAS

Didžiausia rekomenduojama Verben norma – 1.0 l/ha. Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Geriausias rezultatas pasiekiamas purškiant pasėlius profilaktiškai.

Augalai	Augimo tarpsnis	Naudojimo norma (L/ha)	Veikimo spektras
Žieminiai, vasariniai kviečiai	Nuo matomo 5-ojo šoninio üglio tarpsnio iki visiško žydėjimo BBCH(25-65)	0.75-1.0	Lapų septoriozė (<i>Zymoseptoria tritici</i>), miltligė (<i>Blumeria graminis</i>), stiebalūžė* (<i>Pseudocercosporella herpotrichoides</i>), kviečių dryžligė (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), rudosios rūdys (<i>Puccinia recondita</i>)
Žieminiai kvietrugiai	Nuo matomo 5-ojo šoninio üglio tarpsnio iki pirmųjų akutų pasirodymo BBCH (25-49)		Lapų septoriozė (<i>Zymoseptoria tritici</i>), miltligė (<i>Blumeria graminis</i>), stiebalūžė* (<i>Pseudocercosporella herpotrichoides</i>), rinchosporiozė (<i>Rhynchosporium secalis</i>), kviečių dryžligė (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)
Žieminiai rugiai	Nuo matomo 5-ojo šoninio üglio tarpsnio iki pirmųjų akutų pasirodymo BBCH (25-49)		Rinchosporiozė (<i>Rhynchosporium secalis</i>), miltligė (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebalūžė* (<i>Pseudocercosporella herpotrichoides</i>)
Žieminiai ir vasariniai miežiai	Nuo matomo 5-ojo šoninio üglio tarpsnio iki pirmųjų akutų pasirodymo BBCH(25-49)		Miltligė (<i>Erysiphe graminis</i>), tinkliškoji dryžligė (<i>Pyrenophora teres</i>), rinchosporiozė (<i>Rhynchosporium secalis</i>)

*Rekomenduojamas purškimo laikas augimo tarpsniais: BBCH 25-32

NAUDΟJIMO REKOMENDACIJOS

Esant mažam ligos paplitimui ir intensyvumui rekomenduojama naudoti mažesnę produkto normą. Norit pasiekti geresnį efektyvumą prieš stiebalūžę* (*Pseudocercosporella herpotrichoides*) rekomenduojama puršksti iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 32).

Geriausias purškimo laikas miltligės (*Blumeria graminis*) kontrolei – iškart pasirodžius pirmiesiems simptomams.

Nuo lapų septoriozės (*Zymoseptoria tritici*) rekomenduojama puršksti atsižvelgiant į vietinės ligų prognozavimo tarnybos pranešimus (IKMIS) arba iškart pasirodžius pirmiesiems simptomams. Ankstyvas purškimas turi prevencinį poveikį ir gali sumažinti ligos išplitimą ir intensyvumą vėlesniuose augalų augimo tarpsniuose.

Nuo kviečių dryžligės (*Pyrenophora tritici-repentis*) geriausias rezultatas pasiekiamas kai pavasarį produktas purškiamas profilaktiškai – pasirodžius pirmiesiems ligos simptomams.

Nuo rūdžių rūdžių (*Puccinia recondita*) geriausias puršksti pasirodžius pirmiesiems ligos simptomams. Purškiant vėliau, ligai išplitus, efektyvumas gali sumažėti.

Nuo tinkleškosios dryžligės ir rinchosporiozės (*Pyrenophora teres* ir *Rhynchosporium secalis*), geriausias efektyvumas pasiekiamas kai produktas yra naudojamas profilaktiškai ar pasirodžius pirmiesiems ligų simptomams pavasarį.

Didžiausias purškimų skaičius per sezoną – 1

Vandens kiekis: 150-400 l/ha

Verben turi būti purškiamas prie traktoriaus montuojamais hidrauliniais purštuvais.

Purškiant Verben naudokite 150 – 400 litrų vandens vienam hektarui (l/ha). Mažiausias vandens kiekis gali būti naudojamas tik labai retuose pasėliuose. Purškiant vėliau, ypač tankius pasėlius, vandens kiekis didinamas nuo 200 iki 400 l/ha.

ORO SĄLYGOS PURŠKIMO METU

Verben naudojamas esant palankioms kultūrų augimo sąlygomis. Nepurškite, kai augalai yra streso būsenoje: po šalnų, per sausrą, pasėliams užmirkus, trūkstant mikroelementų, pažeistiems kenkėjų ir pan. Aprabojimų oro temperatūrai purškimo metu nėra, išskyrus tai, kad oro temperatūrai pakilus virš 25 °C ar esant labai Saulėtiems orams, rekomenduojama puršksti ryte arba vakare.

DIRVOŽEMIS

Verben galima naudoti bet kokio tipo dirvožemiuose.

MAIŠYMAS

Verben gali būti maišomas su kitais tinkamais augalų apsaugos produktais. Dėl išsamesnės informacijos teirautis registracijos savininko.

Verben mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

PURŠKIMO TECHNIKA IR VANDENS KIEKIS

Verben turi būti išpurkštas tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais traktoriais hidrauliniais lauko purštuvais. Įrenginys gali turėti išmaišymo indą ar tiesioginio įpurškimo sistemą.

Rekomenduojamas purškimo kiekis yra 150-400 litrų vandens hektarui. Naudokite pasėlių tankumui ir naikinamų piktžolių lapų padėčiai pritaikytus antgalius ir purškimo techniką.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradendant purškimą augalų apsaugos produktais. Prieš pradendant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiemis augalamams purškstams. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalo tūrį ir produktu kiekį. Prieš atidarant pakuočę, produktą gerai suplakite.

Kai naudojamas išmaišymo indas, pusė purštuvo talpos užpildoma vandeniu. Tuomet į išmaišymo indą pripilamas reikiamas Verben kiekis, kuris nusiurbiamas į purštuvo talpą kartu su trūkstamu kiekiu švaraus vandens. Vėliau išmaišymo indas turi būti gerai išskalaujamas. Skalavimo procedūra kartoti tol, kol jame nebesimato Verben likučių.

Kai naudojamas tiesioginio įpurškimo įrenginys, nepraskiestas produktas automatiškai tiekiamas į vamzdžius, jungiančius purštuvo talpą su purštuksais. Kai purštuvas išjungiamas ar baigiamas purškimas, turi būti atliekamas vamzdynų praplovimas.

PURŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Siekiant išvengti žalos vėliau purškiamiams žemės ūkio augalamams, iš karto po purškimo visos purškimo įrangos išorė ir vidus turi būti kruopščiai išplauti. Vadovaukitės šia procedūra:

- Iš karto po purškimo visiškai ištušinkite purškimo talpą. Bet kokie teršalai esantys ant purškimo technikos iš išorės turi būti nuplauti švariu vandeniu. Plovimas turi būti atliekamas tame pačiame lauke, kur buvo purškiamas tirpalas. Tokiu atveju purštuvas turi turėti tam skirtą įrangą bei pakankamą švaraus vandens talpą. Purštuva galima plauti ir specialioje tam skirtoje purštuvo plovimo aikštelėje, turinčio paplavų surinkimo talpą.
- Purštuvalo talpos vidų išskalaukite švariui vandeniu ir išleiskite pro vamzdynus. Skalavimui vandens iplikite ne mažiau 10% purštuvo talpos tūrio. Visiškai ištušinkite purškimo talpą.

- 10% purkštuvo talpos pripildykite švaru vandeniu ir įpilkite gamintojo rekomenduojamą kiekį plovimo priemonės All Clear Extra**. Ijunkite maišymą ir trumpai tirpalą praleiskite provamzdynus. Vidiniuose purkštukais išplaukite purkštuvo vidų. Visiškai ištušinkite purškimą tarpą.
- Purkštuvo talpos vidų dar kartą išskalaukite švariu vandeniu ir išleiskite pro vamzdynus. Skalavimui vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Visiškai ištušinkite purškimą tarpą.
- Purkštukai ar filtrai turi būti nuimti ir išplauti atskirai, naudojant plovimo priemonę All Clear Extra.
- Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurkškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdytį jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

Lietus po purškimo

Lietus 1 val. po nupurškimo Verben veikimui įtakos neturi.

SĘJOMAINA

Nėra jokių apribojimų augalų rotacijai ir sėjomainai.

ATSĖJIMAS

Nėra jokių pasėlių apribojimų.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Verben sudėtyje yra dvi veikiosios medžiagos: prokvinazidas ir protiokonazolas.

Prokvinazidas yra kvianolininė cheminė grupės fungicidas priklausantis azanaftalenų grupei, kurios poveikio sritis yra signalo transdukcijos slopinimas grybo sporos apresorinės kojelės dygimui, kuri būtina patogenui įsiskverbtį į augalą šeimininką. Pagal FRAC prokvinazidas yra 13 atsparumo grupės, atsparumo išsivystymo rizika vertinama kaip vidutinė.

Protiokonazolas yra triazolintioninė cheminė grupės fungicidas, priskiriamas DMI (Demetilinimo inhibitoriai) grupei ir SBI (Sterolių biosintezės inhibitoriai) I klasei. Šios klasės medžiagų veiklos sritis slopinti sterolių biosintezę membranose, tuo neleidžiant užbaigti infekcijos procesą. Pagal FRAC protiokonazolas yra 3 atsparumo grupės, kur atsparumo išsivystymo rizika vertinama kaip vidutinė.

Verben naudokite pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu augalų augimo tarpsniu. Naudokite Verben, kaip vieną iš integruotų augalų apsaugos valdymo metodų (IAA) apimančiu ir kitus kontrolės metodus. Apsilankykite FRAC svetainėje (www.frac.info), kur rasite daugiau patarimų apie javų fungicidų atsparumo išsivystymo rizikos valdymą.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produkту ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą alyvynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, lateksą, nitriolo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio.

Purškiant traktoriais ar lauko purkštuva būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą alyvynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškiniai ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mūvėti pirštines.

Pašalinę žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamujų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produkta, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet koks sąlyčio su produkto. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muiliu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muiliu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lėšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sėmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuočę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

PRODUKTO LAIKYMAS

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje pakuočėje toliau nuo aukštos temperatūros šaltinio.

Laikyti tik originalioje pakuočėje, temperatūra laikymo metu turi būti 0°C - +30°C.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produkta į augalų apsaugos produkty purškimo irangą, augalų apsaugos produkty pakuočės turi būti skalaujamos taikant integruojoje skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produkty pakuočei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produkty pakuočės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatantais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuočės kitiems tikslams.

PASTABA

Visi mūsų tiekiami produktai yra labai aukštos kokybės. Tačiau gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, jei produktas buvo netinkamai saugotas, maišomas, ar oro sąlygos prieš, po ar produkto naudojimo metu nepalankios purškimiui.

**Registered trademark – FMC Agricultural Solutions

THIS PAGE HAS BEEN BLANK INTENTIONALLY

Veiklosios medžiagos: prokvinazidas 50 g/l (4,73 %) ir protiokonazolas 200 g/l (18,90 %)
Produkto forma: EC- koncentruota emulsija

Registracijos Nr. AS2-8F(2022)
Siuntos Nr.: žiūréti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūréti ant pakuotės.
Galiojimo laikas: 2 metai

Preparatą registravo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Kopenhaga K, Danija

Corteva Agriscience Denmark A/S atstovas
Lietuvoje: Corteva Agriscience Lithuania UAB,
Spaces Gedimino pr 44A, LT-01110, Lietuva.
Tel. +370 5 2100260, www.corteva.lt



UFI : 37RA-R00R-KOOS-2NY5

2309

TM © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

CORTEVA™
agriscience

Verben™

FUNGICIDAS

GROUP 13 | 3 FUNGICIDE

Verben yra platus spektro sisteminiuo-translaminarinio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių kvietrugių ir žieminių rugių ligų.

Skirtas profesionalajam naudojimui.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!



Atsargiai
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Stenkiteis nejokvępti ruko, garu, aerozolio.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Esant poveikui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsilankant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinant pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkiniių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelijų).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną ir 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiaumečiais augalais iki paviršinio vandens telkiniių ir melioracijos griovių.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.



Grynas kiekis: 5 L e