

Korvetto™

Arylex™ active

HERBICIDAS

Stipriau dar nesukurta

Korvetto – tai naujos kartos herbicidas, **skirtas sudygusių dviskilčių piktžolių naikinimui pavasarį žieminių rapsų pasėliuose**. Jo išskirtinumas tas, kad be sudėtyje esančio klopivalido yra pridėta ir naujoji **veiklioji medžiaga Arylex™ Active** (haloksifenmetilas), kuri labai **išplečia produkto efektyvumo ribas**. Abi veikliosios medžiagos priklauso auksinių grupei.

Praeitą rudenį pasėtų žieminių rapsų plotai ir vėl buvo dideli, buvo palankios sėjai sąlygos. Sausas ruduo leido atlikti visus žemės ūkio darbus laiku. Tačiau dėl tokių orų nepakankamai gerai suveikė dirviniai herbicidai, kurių geram efektyvumui būtina dirvos drėgmė. Todėl net ir laiku viską padarius, pavasarį prasidėjus vegetacijai pastebime, kad rezultatas buvo ne toks, kokio tikėtasi. Ūkininkai, kurie pasirinko dirvinio tipo herbicidus žieminių rapsų pasėliams purkšti, turėtų atidžiai pereiti savo laukus ir įvertinti piktžolėtumą. Yra didelė tikimybė, kad tuose laukuose bus likę piktžolių. Dirviniai herbicidai blogiau veikia ir daug organikos turinčiose dirvose, bei laukuose, kur rapsas sėtas į ražienas. Be to, dauguma dirvinių herbicidų silpniau veikia usnis, rugiagėles, ramunes.

Apsėta daug hektarų, visi rapsai peržiemojo ypatingai gerai, todėl piktžolėtumo situacijų laukuose bus visokių.

Žemdirbiai, kurie ankstesniais metais pavasarį turėjo perpurkšti žieminių rapsų laukus, gali paantrinti, kad geresnio sprendimo kaip herbicidas **Korvetto**, nėra. Tai stiprus įrankis kovoje su piktžolėmis žieminiuose rapsuose pavasarį.

Korvetto™ labai gerai naikina daugelį dviskilčių piktžolių, tokias kaip **rugiagėles, baltąsias balandas, dirvines usnis, kibiuosius lipikus, bekvapius šunramunius, aguonas birules, raudonžiedes notreles, vaistines žvirbliarūtes, snapučius ir daugelį kitų**.

Korvetto™ purškiamas pavasarį, nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki butonai apgaubti lapais (BBCH 30-50). Norma: 1,0 l/ha. Geriausios sąlygos purškimui, kai dienos temperatūra yra +10 °C. Kai kurios piktžolės, tokios kaip aguona birulė, baltoji balanda, kibis lipikas, raudonžiedė notrelė, vaistinė žvirbliarūtė bus efektyviai sunaikintos esant ir žemesnei oro temperatūrai. Nepurškite, jei prieš ar po purškimo prognozuojamos šalnos. Įprastai nuėmus **Korvetto™** purkštų žieminių rapsų derlių, galima sėti visus augalus be apribojimų.

Produkto privalumai:

- Tai herbicidas, turintis **plačiausią pavasarį naikinamų piktžolių spektrą žieminių rapsų pasėliuose**.

- Herbicidas naikina daugelį dviskilčių piktžolių, tokias kaip **rugiagėles, baltąsias balandas, dirvines usnis, kibiuosius lipikus, bekvapius šunramunius, aguonas birules, raudonžiedes notreles, vaistines žvirbliarūtes, snapučius ir kt.**

- Korvetto sudėtyje esančios veikliosios medžiagos priklauso sintetinių auksinių grupei ir į piktžoles patenka per lapus, todėl **dirvožemio drėgmė bei mechaninė sudėtis neturi didelės įtakos**. Be to, tai stiprus įrankis piktžolių atsparumo problemai spręsti.

- **Saugus rapsams.**

- Poveikis jautrioms piktžolėms bus pastebimas jau po kelių dienų. Jų augimas sustoja, o piktžolės visiškai žūsta per 4 – 6 savaites po purškimo.

Dėl **Korvetto™** įsigijimo kreipkitės į UAB Baltic Agro ir AB Kauno Grūdai vadybininkus.



Korvetto labai efektyviai veikia net ir dideles piktžoles (nuotrauka kairėje – paveiktas kibis lipikas, dešinėje – raudonžiedė notrelė).



Korvetto labai efektyvus prieš ramunes (kairėje) ir rugiagėles (dešinėje)