

EE



Hoitatus

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnanotuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

H302 Allaneelamisel kahulik.

H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsooni.

H410 Väga mürgrine veeorganismidele, pikajaline toime. P280: Kanda kaitsekaltsi/kaitsevastust.

P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetundse korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ärstiga.

P302+P322: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P333+P313: Nahaärrituse või lõöde korral: põõrduda arsti poolle.

P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.

P501: Sisul/mahuti kõrvaldava vastavalt kohalike eeskirjadele.

SP 1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadme piinavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhiide).

Häädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Toote kasutamisel järgida

Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoikuks täpsenedatud“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspilanguid.

LV



LT

Uzmanību

H302 Kaifigs, ja nori.

H317 Var izraisit alergiiku õdas reakciu. H410 Loti toksisks üdens organismiem ar ilgstošam sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilveku veselībai ja videi, ievērojet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes.

P301+P312 NORIŠANAS GADĪJUMĀ:

Sazinieties ar SAINDEŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ärstu ja jums ir slikta pašsaņūtā.

P302+P322 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu üdeni daudzumzu.

P501 Altriviotics no natura/īverthes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Neperēsāmō üdeni ar augu aizsardzības līdzekļi un tā iepakojumu/netīrti smidzināšanas tehniku üdenstipju ja üdensteču tuvumā/izsargāties no plesārpošanas caur drenāžu ja pagalmien ja ceļiem.

SP2 Lai aizsargāt üdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz üdenstiplēm ja üdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsibas ja glābšanas dienestam – telefons 112. Uzglabāšana: Uzglabāt sielgā, oriģinālā iepakojumā, bēriem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem ja lopbarības. Uzglabāt no sala pasargātās vietas.

ATSARGIAI

Kenksmingas pranjujs.

Gali sukelta alergiku õdas reakciu.

Labi toksisks vandens organismiem, sukelia ilgstošam sekām.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ja aplinkai kailamais rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis nejvkvēpti rūko/garu/aerozolio.

Mūvēti apsaugines pīrstines ja dévēti apsauginius drabužius.

Jei sudurīgama oda arba ja išberia: kreiptis j gydytojā.

Nusivalki užterstus drabužius ja išskalbtī prieš vēl jaus apsivelkart.

Surinkti ištekėjusia medžiagą.

Talpyklā šalinti pagal nacionālinius teisēs aktu reikalavimus.

Neužtersti vandens augalū apsaugos produktu ar jo pakute (neplauti purškimo īrenginiū šalia paviršinio vandens telkinii/vengti taršos per drenāžu ja sodybū ar nuo keliu).

Siekiant apsaugoti vandens organismus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zonā iki paviršinio vandens telkinii ja melioracijos griovių.

Apsinuodijumi atveju kreiptis i

Apsinuodijumi kontroles ja informacijas biurā telefonu: 8 52362052 arba 8 687 533 78.

PRIĒS NAUDOJIMA, BŪTINA PERSKAITYTY PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJAI!



Dow AgroSciences

Mustang™

HERBITSIID / HERBICIDS / HERBICIDAS

® Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

EE

LV

LT

Kasutusvaldkond. Kaheiduleheliste umbrohtude töörje suvi- ja taliterraviljad (v.a. kaer).

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained:

Florasulam 6,25 g/l; 2,4-D 300 g/l

Preparaadi vorm: suspoemulsioon

Eesti reg. nr.: 0217/04.01.07

Valmistamise aeg: vaata pakendil

Partii nr.: vaata pakendil

Säiliivusaeg: 2 aastat

Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA

Sistēmas iedarbības herbicids īsmūža un daudzgadigo dividiglapju nezālu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikales, vasaras kviešu, vasaras miežu ja auzu sējumos. Sistēmas pikkolēpes: kibiuosisus lipikus, ramunes, darzines ūlūges, dirvines usnis, rapso pabarīs ja kitas dviskiltes pikkolēpes.

Darbgās vielas:

florasulamis 6,25 g/l, 452,5 g/l 2,4 D etilheksil estera formā (300 g 2,4-D skābes ekvivalenta formāl)

Preparati forma: suspo - emulsija

Reģistrācijas Nr.: 0184

Reģistrācijas klase: 2

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skaft uz iepakojuma.

Deriguma terminš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Mustang® - tai sisteminis herbicidas, skirtas sudygusiomis vienametēms ja kurioms daugiametēms dviskilēms pikkolēems naikinti ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikales, vasariņiuse miežiuse. Labai gerai naikina šīas pikkolēpes: kibiuosisus lipikus, ramunes, darzines ūlūges, dirvines usnis, rapso pabarīs ja kitas dviskiltes pikkolēpes.

Preparatas skirtas profesjonajam naudojimui.

Veiklosios medžiagoss:

florasulamis 6,25 g/l

2,4-D etiloheksilo-esteris 452,5 g/l

Preparato forma: koncentruota suspensija

Registracijos Nr.: 0212H/06

Stiuntos Nr.: ūlēri ja pakuočēs.

Pagaminimo data: ūlēri ja pakuočēs.

Galiojimo laikas: 3 metri.

Importojojas:

UAB Berner Lietuva

Lakūnų 30, 09131 Vilnius,

Lietuva

Tel: +370 34956248

Baltic Agro UAB

Perkūkiemių str. 2, 12126 Vilnius,

Lietuva

Tel: +370 2701187

P990698131711



Registreerimise haldaja / Reģistrācijas ipašnieks ja ražotājs / Preparatu registravo:

Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs Lyngby Denmark

Netokogus / Neto / Grynasis kiekis: 5 L

3 362130 164005 >

Lietošanas instrukcija latviski sekō pēc teksta igaunu valodā.
Naudojimo instrukcija lietuviškai pateikama po estišku ir latvišku tekstu.

Kasutamisöpetus

Toimeviks

Mustang on sūsteemne herbisiid, mis koosneb kahest toimeainest: florasulaam ja 2,4-D etüülester, mis omastatakse taime lehtede kaudu. Florasulaam peatab taimede aminohapete sünteesi ja 2,4-D etüülehksülester toimib kasvuhormoonide pidurdajana, mille tagajärjel ei saa taimerakud enam jaguned.

Ilmastikutingimusel pritsimise ajal

Mustang'i kasutatakse tārganud umbrohute töreks kevadel alates vegetatsiooniperioodi algusest, kui temperatuur on + 5 C. Teravilju võib pritsida 2 lehe faasis kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 12-32). Pritsitarvumine ei tohiks olla suuremad kui 2-4 lehte.

Doseerimine ja pritsimise ajastamine

Kultuurid	Kulunorm	Törjespektter
Törje suvi- ja taliteraviljadel (v.a. kaer)	0,4-0,6 l/ha	<p>Väga hea törjeepekt: rukkilill, valge hanemalts, piimohakas, harilik hiirekõrv, pöldohakas, virm e. roomav madar, vesilein, magun, harilik kirburohi, konnattatar, valge karikakar, pöld-litterhein, kesalill, pöld-löösim, pöldriögas, pöldsinep, raps võõrkultuurina.</p> <p>Keskmine törjeepekt: pöldkanlike, verev iminõges, völliili, pöldosi, kare körvik, piimalill.</p> <p>Rahuldam törjeepekt: harilik punand.</p>

Muld

Herbisidi Mustang võib kasutada eri tüüpi pinnasel.

Vihmakindlus

Mustangi vihmakindlus normaaltingimustes on 1 tund.

Pritsimisvõtted

Herbisidi Mustang saab kasutada traktori külge kinnitatud taimekaitsepritsisiga. Seda saab lisada paagi pealt või sisselasketoru kaudu.

Soovitatav pritsimiskogus on 100–300 liitrit vett hektari kohta. Kasutage töödeldava umbrohu lehe arengule ja vilja tihedusele vastavat otsikut ja pritsimistehnikat. Minimaalne soovitatav pritsimiskogus on 200 liitrit vett hektari kohta.

Pritsimislahuse valmistamine

Enne preparaatide kasutamist veenduge alati, et pritsi on korralikult puhastatud ning seal ei ole settejääke. See on eriti oluline, kui pritsi on kasutatud teistel kultuuridel.

Täitmisseadme kasutamine: Kasutades Mustang'i, täitke täitmisseadme paak poolenisti veega, seejärel lisage soovitud kogus preparaati. Segu imeda pritsipaaki, ning samal ajal lisada paaki ülejää nud kogus puhas vett. Seejärel loputage täiteseadde ning tühjad anumad, kui neid on. Korrale alumise ventilli avamise ja sulgemise protseduuri seni, kuni täiteseadmes ei ole silmaga nähtavaid järgi Mustang'ist.

Vahetu sissememine: Kui te kasutate vahetu sissememise seadet, juhige lahjendamata toode otse torudesse, mis lähevad pritsipaagist pihustiteni. Kui lülitate seadme välja või lõpetate pritsimise, tuleb läbi viia süsteemi läbipesu ja puhastamine. Loputusvesi pritsitakse sõites eelnevalt töödeldud aleale.

Paagi puhastamine

Sõltumata täteseaddest pritsitakse pritsimislahuse jäädja ja loputusvesi eelnevalt töödeldud aleale. Loputusvee paagi maht peab olema piisav, et lahjendada pritsimislahuse jääke vähemalt 50 korda. Kui kasutate sisemisi pihusteid, peske pritsipaak koheselt pärast kasutamist puhtaks loputusveega pisti pärineva veega. Soovitatav on jagada loputusvesi erinevate loputustele vahel ning korraga paagi pesu ja pihustamist 2-3 korda. Loputusvesi pritsitakse sõites eelnevalt töödeldud aleale.

Pritsi välaine puhastamine

Pritsi ja traktori puhastamine peab toimuma samal pöllul, mida töödeldi või selleks ettenähtud alal, kus on pesuvee kogumise võimalus paakidesse või muudesse anumatesse. Kui te puhastate pritsi äsja töödeldud pöllul, on oluline, et prits oleks varustatud vajaliku seadmega ning et olemas oleks vajalik kogus vett.

Paagisegud

Mustang'i võib segada selliste fungitsiididega nagu Falcon¹ Forte, Juventus² 90, Tilt³ 250 EC, Artea⁴ 330 EC, Allegro² Super, Folicur¹, Corbel⁴, Tango² Super; insektiidiiga Fastac⁵ 20, Decis¹ Mega, kasvuregulatoriga CCC³ ja lehevääristega nagu X-lehevääts ja Super lehevääts.

Ettevaatusabinõud

Mustang'i ei tohi kasutada libliköölistel allakülvide korral.

Järgnevad kultuurid

Järgneval aastal võib samal pöllul kasvatada kõiki kultuure.

Ümberkülv

Kui Mustang'i pritsitud kultuur on mingil põhjusel hävinud, võib asenduskultuurina samale pööllule külvata teravilju, maisi ja kõrrelisi heintaimi.

Hoiutingimus

Hoida ainult originaalkendis, varustatuna etiketiga, tihealt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lukustatud kohas mitte alla 0°C ja üle +30°C.

Hoida osetas pääkesekirguse ja soojusallika eest, vältida preparaadi kümumist. Säilitada suletuna ning laste kättesaamatus kohas. Hoida eemal toidust, joogist ja loomasööst.

Taara kahjustustamine

Tühjad pakendid loputatakse 3 korda puhata veega ja viia ohtlike jäätmete kogumiskoha. Taara korduvkasutamine on keelatud. Kemikaalijäägid anda üle ohtlike jäätmete kättelejale. Mahavalgunud preparaat koguda kokku absorbeeriva ainega spetsiaalsesse vastavalt markeeritud anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete kättelejale.

Tähelepanu!

Kõik meie poolt tarinatavad tooted on kõrge kvaliteediga ning me oleme kindlad nende sobivuses, kuid kuna meil puudub kontroll nende säilitamise, käsitsimise, segamise või kasutamise üle ning enne või pärast pihustamist või selle ajal valitsevate ilmastikutingimustele üle, ei rakendu neile seadusandlusest tulenevad või muud kinnitused, tingimusel või tagatised, mis puudutavad meie toodete rahuldatv kvaliteeti, sobivust eesmärgiks. Toote säilitamisest, käsitsimisest, rakendamisest või kasutamisest tingitud ebaturulemuslikkus, kahju või vigastus ei kuulu ei meie ega edasimüüjate vastutusalasse. Meie töötajad ega agendid ei ole volitatud neid tingimusi muutma, sõltumata sellest, kas nad on nende toodete kasutamisega järelvaatamise või abifirmise kaudu seotud.

¹The Dow Chemical Company („Dow“) või Dow sidusettevõtja kaubamärk

²Bayer CropScience A.G.

³BASF

⁴Adama

⁵Syngenta Agro Service Ag

⁶Nufarm

Pirmā palīdzība:

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekošā ūdens strūklā ar zlepēm 15 minūtēs.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekošā ūdens strūklā 15 minūtēs.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāc elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo sveigā gaisā. Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija.

Jebkurā gadījumā vēlamam ārsta konsultācijai. Uzrādīt ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

Saindešanās informācijas centra tālruna numurs: 6704273

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bēniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu.

Strādajot ar preparātu, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargķerpu, aizsargbrilles, respiratoru, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkpt apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un zlepēm.

PREPARĀTA IEDARBĪBAS VEIDS

Mustangs s.e. ir sistēmas iedarbības herbicīds, kurš tiek absorbēts galvenokārt caur lapu sistēmu. Darbīgā viela - florasulams bloķē fermenta acetolaktāze sintēzi, savukārt darbīgā viela 2,4-D darbojas kā akusinu tipa herbicīds, ierosinot strauju šūnu dališanos augā. Nezāļu augšanā tiek apstādināta uzreiz pēc preparāta izsmidzināšanas. Pirms preparāta iedarbības simptomus uz nezālēm var novērot pirmās nedēļas laikā pēc izsmidzināšanas, bet pilnīga nezāļu atmišana notiek aptuveni trīs nedēļu laikā.

Herbicīdam ir augsta efektivitāte uz keraiņu madaru (*Galium aparine*), kumelīti (*Matricaria spp.*), virzu (*Stellaria media*), tiruma usni (*Cirsium arvense*), rapsi - sārpaugu un citām nezālēm.

EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM

Āoti jutīgus nezāles (> 95 %)

zila rudzupuke (*Centaurea cyanus*),

baltā balanda (*Chenopodium album*),

lauka mīkstpiene (*Sonchus arvensis*),

tiruma neaizmirstulīte (*Myosotis arvensis*),

tiruma usne (*Cirsium arvense*),

keraiņu madara (*Galium aparine*),

tiruma virza (*Stellaria media*),

zida magone (*Papaver rhoeas*),

blusu sūrena (*Polygonum persicaria*),

dārza vējgrīķis (*Polygonum convolvulus*),

tiruma ilzīte (*Anthemis arvensis*),

tiruma naudulis (*Thlaspi arvense*),

kumelīte (*Matricaria spp.*),

ganu plikstiņš (*Capsella bursa - pastoris*),

tiruma pērkone (*Raphanus raphanistrum*),

tiruma sinepe (*Sinapis arvensis*),

rapsi - sārmaugs

Jutīgas nezāles (85 - 95 %)

lauka vijoļite (*Viola arvensis*),

sārtā panātre (*Lamium purpureum*),

ārstniecības piene (*Taraxacum officinale*),

veronika (*Veronica spp.*),

tiruma kosa (*Equisetum arvense*),

parastais aklis (*Galeopsis tetrahit*),

tiruma dievkārslīņš (*Euphorbia helioscopia*).

Zemas jutības nezāles (50 -85 %)

ārstniecības matuzāle (*Fumaria officinalis*)

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Mustangs s.e. lietošanu var sākt agri pavasarī, veģetācijas sākumā pie gaisa temperatūras virs +5°C. Optimālais apstrādes laiks graudaugiem no 2-3 lapu stadijā līdz otrā mezglu stadijai (AS 13-32). Nezālēm apstrādes laikā vēlams būt ne lielākām kā 2 - 4 lapu stadijā.

Mustangs s.e. var lietot visu tipu augsnēs.

LIETOŠANAS DEVAS

Kultūraugs	Lietošanas deva	Lietošanas laiks
Ziemas kvieši, ziemas ruzdi, ziemas mieži, tritikāle	0,4 – 0,6 l/ha	Pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot no ziemāju graudaugu cerošanas stadijas līdz 2 mezglu stadijai (AS 25-32). Iespējamai tvertnes maišījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu.
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	0,4 – 0,6 l/ha	Apmidzināt pēc izsmidzināšanas, no kultūrauga 2-3 lapu stadijā līdz 2 mezglu stadijai (AS 13-32). Iespējamai tvertnes maišījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu.

Mustangs s.e. ir lietus noturīgs 2 stundas pēc izsmidzināšanas.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena reize.

ŪDENIS DAUDZUMS

Rekomendējamais ūdens daudzums uz vienu hektāru ir 100-300 litri.

SAVIETOJAMĀBA

Mustangs s.e. var izmantot tvertnes maišījumos ar citiem herbicīdiem, izņemot augu aizsardzības līdzekļus, kuri satur etil-fenosakpropu-P, kloninafop-propargilu, butil-fluazifopu-P un citas darbīgās vielas no šīs ķīmiskās grupas. Tvertnes maišījumus var veidot ar izplatītākajiem fungicīdiem, insekticīdiem un mikroelementiem. Nesakīrdu gadījumā kontaktēties ar firmas pārstāvi Latvijā.

UZMANĪBU

Aizliegts lietot **Mustangs s.e.** sējumos ar tauriņiezūžu pasēju.

Nerekomendējams preparāta lietošanu, ja: apstrādes laikā gaisa temperatūra ir zemāka par +5°C vai augstāka par +25°C, kultūraugs ir bojāts sala vai citā iemesla dēļ, apstrādājamais kultūraugs ir mitrs, ir gaidāmas naktis salnas vai ir ilgstošs sausums, nezāles nav aktīvi augošas.

ATKĀRTOTA SĒJA UN SEKOJOŠAS PĒCKULTŪRAS

Ja sala vai citu iemeslu dēļ ir ciets ar **Mustangs s.e.** apstrādāts kultūraugs, tā vietā pavasarī drīkst pārsēt graudaugus vai kukurūzu.

Pēc **Mustangs s.e.** lietošanas nav nekādu ierobežojumu pēckultūras izvēlē. Tas attiecas gan uz vasarājiem, gan uz ziemājiem.

DARBA ŠĶIDUMA SAGATAVOŠĀNA

Pieplīdet smidzinātājā tvertni līdz pusei ar ūdeni, ieslēdziet maišītāju, pievienojiet vajadzīgo **Mustangs s.e.** daudzumu, pēc tam paredzēto tvertnes maišījuma komponentu un, nepārtraucot maišīšanu, pieplīdet tvertni ar atlikušo ūdens daudzumu.

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TIRŠANA

Pēc jebkura pesticīda izsmidzināšanas: izskalojiet tvertni / smidzinātāju tūlit pēc smidzināšanas darba beigšanas vai pieplīdet tvertni ar ūdeni, lai nogulsnies nepiekalstu, pat gadījumā, ja kāds no augu aizsardzības līdzekļiem tiks izmantots nākošajā dienā. It īpaši emulsijas koncentrāti un mikrodevu preparāti var veidot uzkālumus tvertnē, no kurām piekalšanas gadījumā ir ļoti grūti atbrīvoties.

Smidzināšanas iekārtas tīrišana pēc Mustang s.e. lietošanas:

Pirms smidzinātājs tiek lietots citos kultūraugos, izņemot graudaugos, iekārtai jābūt rūpīgi iztīrītai no jebkura veida **Mustang s.e.** atlikuma.

Smidzinātāja tīrišana ar uzstādītām tvertnes mazgāšanas sprauslām

1. Iztukšojet smidzinātāju uz lauku pilnībā.
2. Uzreiz pēc smidzināšanas beigām izmazgājiet smidzinātāju ar ūdeni, kā arī nomazgājiet to no ārpuses. Iztukšojet smidzinātāju, izsmidzinot skalošanas ūdeni caur sprauslām. Skalošanas ūdeni ieteicams izsmidzināt uz ticko apsmidzinātā lauku.
3. Pieplīdiet smidzinātāja tvertni ar ūdeni - 10-15% no tvertnes ietilpības (100-150 litrus ūdens 1000 litru ietilpības tvertnē) un pievienojiet 0,5 litrus All Clear Extra vai līdzīgu produktu uz 100 litriem ūdens. Izsmidziniet nelielu daudzumu šķidruma caur sprauslām, lai tās samitrinātu. Ieslēdziet maissītāju un tvertnes mazgāšanas sprauslas uz vismaz 15 minūtēm. Iztukšojet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā.
4. Sprauslas un filtrī jāņoņem un jāizmazgā ar ūdeni, kuram pievienots All Clear Extra 50 ml uz 10 litriem ūdens.
5. Skalojet tvertni ar ūdeni 5 minūtēs. Iztukšojet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā.

Smidzinātāja tīrišana bez uzstādītām tvertnes mazgāšanas sprauslām

Atšķirībā no iepriekš 3. punktā minētā ūdens daudzuma - 10-15% no tvertnes ietilpības - šādā gadījumā tvertne ir pilnībā jāpiepilda ar ūdeni.

Jārūpējas, lai skalošanas ūdens nonāktu kontaktā ar visu tvertnes iekšējo virsmu.

VIDES AIZSARDZĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekļi un tā iepakojumu. Netrūt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecē tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un celjem. Lietojot augu aizsardzības līdzekļi, ievērot "Laba lauksaimniecības prakses nosacijumi Latvijā" ielverto likumu prasības un rekomendācijas. Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

TUKŠĀ TARA

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā, un to likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas gadījumā. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tādā gadījumā, ja tas tiek iegādāts un uzglabāts noslēgtā oriģinālā iepakojumā.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Mustang - naudojamas pavasari, sudugusioms vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kveičiuose, ir vasariniuose miežiuose. Labai gerai naikina šias piktžoles: kibiuosis lipikus, ramunes, daržines žliūges, dirvines usnis, rapso pabirias ir kitas dviskiltės piktžoles.

VEIKIMAS

Mustang - tai sisteminis herbicidas, susidedantis iš dviejų veikilių medžiagų: florosulamuo ir 2,4-D 2-etylheksilo-esteris. Herbicido veikiosios medžiagos j piktžolės patenka per lapus. Florosulamas sustabdys piktžolių amino rugštį sintezę, o 2,4-D 2 - etylheksilo-esteris veikia, kai auksinu grupės herbicidas, sustabdantis piktžolės laštelijų augimą.

PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS HERBICIDIUI

Labai jautrios piktžolės: (> 95 %)

Rugiaigėlis (*Centaurea cyanus*)

Baltosios balandos (*Chenopodium album*)

Dirvinės pienės (*Sonchus arvensis*)

Dirvinės nemiršėlės (*Myosotis arvensis*)

Dirvinės usnys (*Cirsium arvense*)

Kibieji lipikai (*Galium aparine*)

Daržines žliūges (*Stellaria media*)

Aguonos (*Papaver spp.*)

Démétejų rūgčiai (*Polygonum persicaria*)

Vijokliniai rūgčiai (*Polygonum convolvulus*)

Dirviniai bobramuniai (*Anthemis arvensis*)

Dirvinės čiužutės (*Thlaspi arvense*)

Ramunės (*Matricaria spp.*)

Trikertės žvaginės (*Capsella bursa - pastoris*)

Dirviniai ridiukai (*Raphanus raphanistrum*)

Garstukai (*Sinapis arvensis*)

Rapso pabirios

Jautrios piktžolės:

Dirvinės našlaitės (*Viola arvensis*)

Raudonžiedės notrelės (*Lamium purpureum*)

Paprastosios kiaulpienės (*Taraxacum officinale*)

Veronikos (*Veronica spp.*)

Dirviniai asiūkliai (*Equisetum arvense*)

Dirvinės aklės (*Galeopsis tetrahit*)

Dirvinė karpažolės (*Euphorbia helioscopia*)

Silpnai jautrios piktžolės:

Vaistinės žvirliauliai (*Fumaria officinalis*)

NAUDOJIMO LAIKAS

Mustang yra labai selektivus herbicidas naudojamas, pavasarį sudugusiom piktžolėm naikinti javuose. Herbicidas turi ilgą naudojimo periodą, prasidedant vegetacijos pradžioje, kai oro temperatūra yra +5°C. Javai purškimo metu turėtų būti nuo dviejų lapelių stadijoje iki antro bambilio stadijos. Piktžolės purškimo metu turi būti ne didesnės, kaip 2-4 lapeliai.

NAUDOJIMO NORMOS

Žieminiuose javuose (žieminiuose kveičiuose) **0,4 - 0,6 l/ha.**

Vasariniuose javuose (vasariniuose kveičiuose ir miežiuose) **0,4 - 0,6 l/ha.**

Didesnėja norma purkštai kai pasėlyje želia raudonžiedė notrelė, dirvinė usnis.

Purškiamas ne daugiau kaip vieną kartą per sezoną.

ORO SĄLYGOS PURŠKIMO METU

Mustang galima pradėti purkštai, kai oro temperatūra purškimo metu yra +5°C. Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vejo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Lietus 1 valanda po purškimo, herbicido efektyvumui įtakos neturi.

TIRPALO KIEKIS

Rekomenduojama naudoti 100-300 l/ha tirpalą.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusė purkštuvu talpos pripilama vandens. Jjungiamas maišytuvas ir supilamas reikalingas Mustang kiekis. Po to pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Kai naudojami mišiniai su mitelių ar granulių tipo preparatais, šie preparatai pirmiausia pilami į purkštuvą talpą ir maišomi kol ištirpsa, Tiki po pilamas Mustang. Pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Maišytuvas turi būti jjungtas purškimo metu.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenančius bei negyvenančius pastatų teritorijas.

SELEKTYVUMAS

Mustang yra visiškai selektivus žieminiams ir vasariniams javams.

MAIŠYMAS

Mustang gali būti maišomas su fungicidais, augalų augimo regulatoriais ir mikroelementinėmis trašomis naudojamomis papildomam patrėšimui per lapus. Pastaba: prieš ruošiant mišinių su kitais pesticidais, būtina susipažinti su komponento rekomendacijomis mišymui.

JSÉLIS

NENAUDOTI Mustang JAVUOSE SU ANKŠTINIŲ AUGALŲ JSÉLIAIS.

KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ÜKIO AUGALAI

Sudarant sėjomainas nėra jokio apribojimo rudenį arba pavasari sėjamiems žemės ükio augalamams, laukuose pavasari purkštuse herbicidu Mustang.

ATSEJIMAS

Atsejant žuvusius pasėlius, Mustang purkštuse laukuose gali būti sėjami javai ir kukurūzai.

PURKŠTUVŲ PLOVIMAS

Prieš purškiant ne javus, kad nebūtų pakentta kitiems purškiamiams žemės ükio augalamams, purkštuvu vidų ir išorę reikia gerai išplauti.

Rekomenduojama naudoti purkštuvų plovimo priemonę All Clear Extra™.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dibrėdamas su produktu, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystuvių chemikalų (atitinkančią standartą LST EN 14605), avėti tvirtą avalynę ir mūvėti cheminėmis medžiagomis atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374) p.vz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. ir.

Darbutojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdziūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis,

avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūtvių pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprireinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokių sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ar dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muiliu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsilankant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Ikvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nukilti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakelius akinių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lešius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prararius: Jei nukentejusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuočią arba etiketę.

Patarimai gydytoju: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS

Mustang turi būti saugomas laikantis augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklėmis. Laikykite preparatą vésiose, sausose, gerai védinamose patalpose, originaloje, gamintojo taroje. Mustang turi būti apsaugotas nuo per didelio karščio ir šalčio. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaiku.

TUŠČIŲ PAKUOCIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuočė turi būti skalaujama. Produktu likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoti skalavimo arba trūgubo skalavimo metodai. Purkštuvė integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuočes skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trūgubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuočės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, surinkti, kad vanduo pasiekęt visus pakuočes kampeilius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuočė vizualiai atrodyti švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuočei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.

Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuočės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamoje komunalinėje atliekų tvarkymo sistemoje.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produktu pakuočės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingu atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikštėles).

PASTABA

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu.

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmės, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

REGITRUOTI PREKĖS ŽENKAI

Mustang, - Dow AgroSciences, Danmark A/S

All Clear Extra™ – E.I. du Pont de Nemours Co.(Inc)

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

EE



LV



LT

Hoitatus

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnanahutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

H302 Allaneelamisel kahjlik.

H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsooni.

H410 Väga mürgevate organismidele, pikajaline toime. P280: Kanda kaitsekindlaid/kaitserõvastust. P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halvku enesetund korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ärstiga. P302+P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P333+P313: Nahaarürituse või lõöbe korral: põõrduva arsti poolte.

P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist peata.

P501: Sisul/mahulüli kõrvvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP 1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmee pinnavee läheval mitte puuhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Hääbaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Toote kasutamisel järgida

Pöllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimete vahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nouded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Uzmanību

H302 Kahjlik, ja norij.

H317 Var izraisida alerģisku ädas reakciju.

H410 Loti toksisks üdens organismiem ar ilgstošam sekärm.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un vidi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsardzēbas.

P301+P312 NORIŠANAS GADIJUMA:

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIĀJĀS CENTRĀ/ärstu ja jums ir sliktā pašasajūta.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu üdens daudzumu.

P501 Abitrivios no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepešāmput üdeni ar augu aizsardzības līdzekļi un tā lepakojumu/netirīt smidzināšanas tehniki üdenstipju ja üdenstecu tuvumā/izsāgtāties no piesārnošanas caur drenāžu no pagalmiem ja ceļiem.

SP3 Lai aizsargāt üdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz üdenstipjēm ja üdenstecēm.

Avarijs gadījumā ziņot ugunsdzēsibas ja glābšanas dienestam – telefons 112. Uzglabāšana: Uzglabāt sielgāt, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem ja lopbarības. Uzglabāt no sala pasargātās vietās.

ATSARGIAI

Kenksmingas prarijus.

Gali sukulēti alerģisku odos reakciju.

Labai toksisks vandens organizmams, sukelia ilgstošam sekärm.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ja aplinkai keliaujos risikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nuodrynumis.

Stengtis nejkvēpti rūko/gary/aerozolio.

Mūvēti apsaugines pīrstinges ir dévēti apsauginius drabužius.

Jeiigu sudrīgina oda arba ja išberia: kreiptis ja gydytojai.

Nusvilkti užteršuts drabužius ja išskalbtu prieš vēl juos apsivelkant.

Surinkti ištečejusią medžiagą.

Talpyklā šālini pagal nacionalinius teisės aktu reikalavimus.

Neužterēti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti puršķīni renginjū Šalia paviršinio vandens telkinjū/vengti taršos per drenāžu ja sodybų ar nuo keliu).

Siekiant apsaugoti vandens organismus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną ja paviršinio vandens telkinjū ja melioracijos groovi.

Apsiņuodijimo atveju kreiptis j.

Apsiņuodijumi kontroleis ja informacijas biura telefonu: 8 52362052 arba 8 687 533 78.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINA PERSKAITYTY PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

Dow AgroSciences

Mustang™

HERBITSIID / HERBICIDS / HERBICADAS

® Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

EE

Kasutusvaldkond. Kaheiduleheliste umbrohtude tööje suvi- ja taliteravilajadel (v.a. kaer).

Toodeet võib osta ja kasutada ainult taimeteiksetunnistust omav isik.

Toimeained:

Florasulam 6,25 g/l; 2,4-D 300 g/l

Preparaadi vorm: suspoemulsioon

Eesti reg. nr.: 0217/04.01.07

Valmistamise aeg: vaata pakendil

Pariti nr.: vaata pakendil

Säilivusaeg: 2 aastat

Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA

LV

Sistēmas iedarbības herbicids ismūža un daudzgadigo divdigļlapju nezāju ierobežošanai ziemas kvešu, ziemas miežu, rudu, tritikāles, vasaras kvešu, vasaras miežu ja auzu sējumos miežiūose. Labai gerai naikina ūjas piltzoles: kibiuosis lipikus, ramunes, daržines ūlūges, dirvines usnis, rapso pabiras ja kitas dvīskiles piltzoles.

Preparatas skirtas profesjonallajam naudojimui.

Velkliosios medžiagos: florasulamas 6,25 g/l

2,4-D 2-etylheksilo-esteris 452,5 g/l

Preparativā forma: suspo - emulsija

Reģistrācijas Nr.: 0184

Reģistrācijas klase: 2

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skafit uz iepakojuma.

Deriguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Maaletoja:

Berner Eesti OÜ

Ehitajate tee 114 pk 27, 13517 Tallinn, Eesti.

Tel.: +372 6257773

Baltic Agro AS

Rukki tee 8, Lehmaa küla, 75306 Rae vald,

Harju maak., Eesti

Tel.: +372 6062260

Importētājs:

Berner Latvia SIA

Bieķenskalas iela 21, LV-1004 Riga, Latvija

Tel.: +371 67412073

Baltic Agro SIA

Bauskas iela 58A – 13, LV-1004 Riga, Latvija

Tel. +371 67228851

LT

Mustang® - tai sisteminis herbicidas, skirtas sudygusiom vienametēms ir kai kurioms daugiametēms dviskiltēms piltzolēms naikinti zieminiuose ir vasarinuose kvečiuose, vasarinuose miežiūose. Labai gerai naikina ūjas piltzoles: kibiuosis lipikus, ramunes, daržines ūlūges, dirvines usnis, rapso pabiras ir kitas dvīskiles piltzoles.

Preparatas skirtas profesionalajam naudojimui.

Velkliosios medžiagos: florasulamas 6,25 g/l

2,4-D 2-etylheksilo-esteris 452,5 g/l

Preparativā forma: koncentruota suspensija

Reģistrācijas Nr.: 0212H/06

Slūntos Nr.: ūjūri ant pakutės.

Pagaminimo data: ūjūri ant pakutės. Galiojimo laikas: 3 metai.

Importuotojas:

UBA Berner Lietuva

Lakūnų 30, 09131 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 34956248

Baltic Agro UAB

Perkūnkiemio str. 2, 12126 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 2701187

